



internet: [www.przelevice.pl](http://www.przelevice.pl)  
e-mail: [gmina@przelevice.pl](mailto:gmina@przelevice.pl)

# **I N F O R M A T O R**

## **ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

### **NA TERENIE GMINY PRZELEWICE**

#### **W SEZONIE 2018/2019**

Opracował:  
Urząd Gminy w Przelewicach  
na podstawie danych przekazanych  
przez zarządców dróg

**PRZELEWICE LISTOPAD 2018 r.**

## **Spis treści:**

I.	Informacje ogólne.....	3
II.	Utrzymanie dróg wojewódzkich .....	6
III.	Utrzymanie dróg powiatowych .....	6
IV.	Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.....	7

## V. INFORMACJE OGÓLNE

Przez teren gminy Przelewice przebiegają drogi różnej kategorii:

**Drogi wojewódzkie** - w zarządzaniu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce, tel. 91/570-38-39, fax: 91/570-17-33, e-mail: [rdw.pyrzyce@zsdw.koszalin.pl](mailto:rdw.pyrzyce@zsdw.koszalin.pl), [http://www.zsdw.koszalin.pl/html/Informacje\\_ogolne/i/11022](http://www.zsdw.koszalin.pl/html/Informacje_ogolne/i/11022)

**Drogi powiatowe** - w zarządzaniu Wydział Dróg i Komunikacji w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, tel. 91/88 11 379 lub 510-154-728, e-mail: [drogi@pyrzyce.pl](mailto:drogi@pyrzyce.pl)

**Drogi gminne** - w zarządzaniu Urzędu Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75, tel. 91/564-33-92, fax 91/564-30-50, 725-470-704, e-mail: [gmina@przelewice.pl](mailto:gmina@przelewice.pl), <http://www.przelewice.pl>

### Określenia podstawowe dotyczące zimowego utrzymania dróg:

- **Zimowe utrzymanie dróg** – prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu;
- **Odśnieżanie dróg** - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.);
- **Standard zimowego utrzymania drogi** - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw;
- **Śnieg luźny** - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego;
- **Śnieg zajeżdżony** - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługa śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały;
- **Nabój śnieżny** - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni;
- **Błoto pośniegowe** - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługa i posypaniu jej środkami chemicznymi;
- **Gołoledź** - rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni.

### Zasady odśnieżania

- Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi i technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania;
- Wybór systemu odśnieżania zależy od:

- standardu zimowego utrzymania drogi,
- warunków atmosferycznych,
- możliwości finansowych administracji drogowej,
- aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni i dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i niestabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drodze standardu docelowego może być niewykonalne. Organizację pracy należy wówczas dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drodze i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązanie, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji, straży pożarnej lub międzygminnej.

W przypadku gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić o tym zarządcę dróg.

### Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach:

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4
<b>I</b>	<p>Jezdnia czarna</p> <p>- sucha</p> <p>- mokra</p> <p>Przejezdność całodobowa.</p>	<p>Dotyczy jezdni i poboczy:</p> <p>- śnieg luźny 2 godz.</p> <p>- błoto pośniegowe 4 godz.</p> <p>- śnieg zajeżdżony nigdy</p> <p>- zaspasy nigdy</p>	<p>- gołoledź 2 godz.</p> <p>- sadź 2 godz.</p> <p>-pośniegowa 4 godz.</p> <p>- lodowica 4 godz.</p>
<b>II</b>	<p>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.</p> <p>Jezdnia posypana na całej długości.</p>	<p>-śnieg luźny 4 godz.</p> <p>- błoto pośniegowe 6 godz.</p> <p>- śnieg zajeżdżony -wstępuje</p> <p>(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)</p>	<p>- gołoledź 3 godz.</p> <p>- szron 3 godz.</p> <p>- sadź 3 godz.</p> <p>-pośniegowa 4 godz.</p> <p>- lodowica 4 godz.</p>
<b>III</b>	<p><b>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości.</b></p> <p><b>Jezdnia posypana na:</b></p>	<p><b>- śnieg luźny 4 godz.</b></p> <p><b>- śnieg zajeżdżony -występuje</b></p> <p><b>- zaspasy, języki śniegowe,</b></p>	<p><b>W miejscach wyznaczonych:</b></p> <p><b>- gołoledź 5 godz.</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- skrzyżowaniach z drogami</li> <li>- skrzyżowaniach z koleją</li> <li>- odcinkach o pochyleniu &gt; 4%</li> <li>- przystankach autobusowych</li> <li>- innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi.</li> </ul>	<p><b>lokalnie 6 godz.</b></p> <p><b>Utrudnienie dla samochodów osobowych</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szron 5 godz.</li> <li>- sadź 5 godz.</li> <li>-pośniegowa 6 godz.</li> <li>- lodowica 5 godz.</li> </ul>
<b>IV</b>	<p>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.</p> <p>Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>śnieg luźny</b> - może zalegać do 8 godz.</li> <li>- <b>śnieg zajeżdżony</b> - może występować</li> <li>- <b>języki śnieżne</b> - mogą występować</li> <li>- <b>zasp</b>y - mogą występować do 8 godz.</li> </ul> <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gołoledź 8 godz.</li> <li>-pośniegowa 10 godz.</li> <li>- lodowica 8 godz.</li> </ul>
<b>V</b>	<p><b>Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.</b></p> <p><b>Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>śnieg luźny</b> - może zalegać do 16 godz.</li> <li>- <b>śnieg zajeżdżony</b> - może występować</li> <li>- <b>nabój śnieżny</b> - może występować</li> <li>- <b>zasp</b>y - mogą występować do 24 godz.</li> </ul> <p><b>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.</b></p>	<p>W miejscach wyznaczonych: - gołoledź pośniegowa - 8 godz.</p>
<b>VI</b>	<p><b>Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się <u>interwencyjne</u> odśnieżanie w zależności od potrzeb.</b></p> <p><b>Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>śnieg luźny</b> - może występować</li> <li>- <b>śnieg zajeżdżony</b> - może występować</li> <li>- <b>nabój śnieżny</b> - może występować</li> <li>- <b>zasp</b>y - mogą występować do 48 godz.</li> </ul>	<p>W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.</p>

## I. UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

Utrzymanie zimowe dróg wojewódzkich przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce, tel. **91/570-38-39**:

1. W sezonie zimowym 2018/2019 droga wojewódzka utrzymywana będzie w **III standardzie zimowego utrzymania dróg**.

### 2. Wykonawca:

KARLA Karolina Rogalewicz  
ul. Szczecińska 30, 74-200 Pyrzyce  
tel. **91/570-13-09** , fax 91/570-13-18

3. Wykaz dróg wojewódzkich:

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi wg wykazu urzędowego
1.	122	Pyrzyce- Piasecznik

## II. UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

1. **Za utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie gminy Przelewice odpowiedzialny jest Wydział Dróg i Komunikacji w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, tel. **91/88 11 379** w godz. w poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00 lub **510-154-728 w godz. od 5:00 do 21:00.****

Wykonawca:

Naprawa, serwis maszyn budowlanych. ROBOTY ZIEMNE, Zbigniew Wasiak ul. Jana Kilińskiego 15a/6, 74-200 Pyrzyce, [robotyziemne@o2.pl](mailto:robotyziemne@o2.pl), kom. **697-620-360**

2. Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej prowadzone będą dyżury personelu technicznego mające na celu nadzorowanie i koordynowanie prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej. Zakres czasowy dyżurów poza normalnymi godzinami pracy jednostki uzależniony będzie od potrzeb, a zwłaszcza stanu przejezdności dróg i warunków pogodowych. Niezależnie od dyżurów pełnionych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ewentualne utrudnienia i zagrożenia na drogach powiatu pyrzyckiego **można zgłaszać pod nr tel. **997, 112.****

3. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Przelewice objętych zimowym utrzymaniem:

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi wg wykazu urzędowego	Długość [km]	Standard
1.	1572Z	Brzesko – Lipiany	4,599	V
2.	1571Z	Obryta – Lubiato	2,044	V
3.	1574Z	Ślazowo- Kluki	4,845	V
4.	1574Z	Ślazowo- Kluki	1,200	VI
5.	1575Z	Jesionowo- gr. powiatu (Mostkowo)	2,284	V
6.	1576Z	Skrzyż.z dr. woj. Nr 122-Kosin- gr. powiatu (Jesionowo)	12,624	V
7.	1577Z	Kosin-Oćwieka	4,976	V
8.	1578Z	Ukiernica- Płońsko	9,409	V
9.	1579Z	Kłodzino- Topolek- Jesionowo	3,302	V
10.	1580Z	Płońsko- Jesionowo odc. Płońsko - Laskowo	5,270	V
11.	1586Z	Gardziec- Wołdowo	1,050	V
12.	1587Z	Topolek-Lucin	3,500	VI
13.	1778Z	Przelewice- gr. powiatu (Pełczyce)	9,788	V

### III. UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

- 1. Za utrzymanie zimowe dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Przelewice odpowiedzialny jest Urząd Gminy w Przelewicach tel. 91/564-33-92, 91/391-38-25, 725-470-704, w godz. pon.- pt. 7.30-15.30.**
- Osobami do kontaktu są: Zbigniew Kupisz oraz Leszek Jonczak.
- Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej prowadzone będą dyżury personelu technicznego mające na celu nadzorowanie i koordynowanie prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej. Zakres czasowy dyżurów poza normalnymi godzinami pracy jednostki uzależniony będzie od potrzeb, a zwłaszcza stanu przejezdności dróg i warunków pogodowych. Niezależnie od dyżurów pełnionych przez Urząd Gminy w Przelewicach ewentualne utrudnienia i zagrożenia na drogach gminnych i wewnętrznych **można zgłaszać pod nr tel. 997, 112.**
- 4. Komunikaty o stanie przejezdności dróg** na terenie Gminy Przelewice będą na bieżąco nadawane przez Radio Plus Lipiany na częstotliwości 104,3 MHz.

5. **Zimowe utrzymanie dróg**, zarządzanych przez Urząd Gminy w Przelewicach, będzie realizowane przez wykonawców: OSP, Ogród Dendrologiczny w Przelewicach.

6. **Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych objętych zimowym utrzymaniem w sezonie 2018/2019**

Lp.	Wyszczególnienie odcinka odśnieżanej drogi	Działki nr	Standard
<b>SOŁECTWO PŁOŃSKO</b>			
1.	droga wew. w m. Gardziec	99, 65, 149	VI
2.	droga gminna 643007Z. w m. Płońsko przy kościele, między zabudowaniami	57, 84	VI
<b>SOŁECTWO JESIONOWO</b>			
3.	droga gminna nr 634005Z Jesionowo- Rutnica do końca zabudowań w Rutnicy i droga wew. nr 220 do Równa (granica z gm. Barlinek)	126, 188, 220 (2720 mb)	VI
4.	droga wew. od drogi powiatowej w Jesionowie w k. budynku miesz. nr 12 (po byłym Ośrodku Zdrow.), w kierunku p. Kociołek, koło krzyża w k. p. Bogusz w Jesionowie	16	pozostałe
5.	droga wew. od drogi powiatowej przy sklepie w kierunku kościoła i szkoły	95, 80	VI
6.	droga wew. od drogi powiatowej w Jesionowie w k. budynku miesz. nr 22 (p. Kociołek)	269	pozostałe
7.	droga gminna nr 634004Z Jesionowo- Radlice do końca zabudowań	516 (1020 mb)	VI
8.	droga wew. Rutnica (od krzyża przydrożnego) do posesji p. Pałaszewskich w Rutnicy	214 (981 mb)	pozostałe
9.	droga wew. - od drogi powiatowej do hydroforni w Jesionowie	241 (729 mb)	pozostałe
10.	droga wew. – od drogi powiatowej przy dawnej mleczarni w Jesionowie w k. p. Kostrzewskich	43, 166 (799 mb)	pozostałe
11.	droga gminna w Rutnicy w k. p. Piekarskich	127	pozostałe
12.	droga wew. od drogi powiatowej w Jesionowie przy krzyżu do drogi powiatowej przy kościele	108/2	pozostałe
<b>SOŁECTWO PRZELEWICE</b>			
13.	droga wew. przy Urzędzie Pocztowym – od drogi powiat. nr 1574Z do drogi powiat. nr 1576Z w Przelewicach	156 (298 mb)	VI
14.	droga wewnętrzna przy Urzędzie Gminy - od drogi powiat. nr 1576Z do drogi powiatowej nr 1574Z w Przelewicach	206 (114 mb)	VI
15.	droga gminna nr 643006 przy PG i SP ZOZ - od drogi powiatowa nr 1574Z - w k. CPN do drogi powiatowej nr 1576Z w Przelewicach	232/1, 245 (458 mb)	VI



16.	droga gminna nr 643006 - od drogi powiatowej nr 1576Z do SP ZOZ	216 (165 mb)	VI
17.	droga wew. od drogi powiatowej na skrzyżowaniu w k. Kłodzina i Lucina do dawnych poletek (budynek mieszk. nr 36)	17/7	VI
18.	droga wew. i gminna na kolonię „Górka” w Przelewicach - od drogi powiatowej nr 1576Z do końca zabudowań	272 (632 mb)	VI
19.	droga wew. od drogi powiatowej w Przelewicach w k. GBP i Remizy OSP	220, 221	VI
	<b>SOLECTWO ROSINY</b>		
20.	droga gminna nr 634002Z Rosiny- Czartowo	71, 45,22 i 200 (2222 mb)	VI
21.	droga wew. w m. Rosiny od strony świetlicy wiejskiej do drogi powiatowej	147/2	VI
	<b>SOLECTWO KOSIN</b>		
22.	droga gminna nr 634001Z Kosin – od drogi powiatowej nr 1576Z w stronę cmentarza	207 (458 mb)	VI
	<b>SOLECTWO KLUKI</b>		
23.	droga wew. od drogi powiatowej w Klukach w k. sali wiejskiej	205	pozostałe
	<b>SOLECTWO KŁODZINO</b>		
24.	droga gminna. przy SP Kłodzino – od drogi powiatowej nr 1778Z do drogi powiatowej nr 1579Z (k. Topolinek).	187 (312 mb)	VI
25.	droga wew. przy budynkach mieszkalnych nr 60 i 61 w Kłodzinie	125	pozostałe
26.	droga wew. od drogi powiatowej w k. ronda w Kłodzinie	170/27	VI
	<b>SOLECTWO LASKOWO</b>		
27.	droga wew. od drogi powiatowej w k. Przedszkola i świetlicy wiejskiej	27/3, 26/9, 92	pozostałe
28.	droga wew. przy kościele w k. zabudowań mieszkalnych	8 i 109	VI i pozostałe
29.	droga wew. od drogi powiatowej w k. Wołdowa (do zabudowań mieszkalnych)	45, 31	pozostałe
30.	droga gminna nr 6430010Z w m. Wołdowo od sklepu w kierunku zabudowań mieszkalnych	7/2	VI
	<b>SOLECTWO LUBIATOWO</b>		
31.	droga wew. od drogi powiatowej przy krzyżu w k. oczyszczalni	155,150	VI
32.	droga wew. od drogi wojew. w k. nowego osiedla	255/1	VI
33.	droga wew. od drogi powiatowej w kierunku zabudowań koło boiska	247, 249	pozostałe
	<b>SOLECTWO LUCIN</b>		
34.	droga wew. w kierunku kaplicy	112/5, 112/3	VI

35.	droga wew. w pobliżu posesji p. Pawlaka	109	VI
	<b>SOLECTWO BYLICE</b>		
37.	droga wew. od drogi powiatowej przy sklepie w k. zabudowań mieszkal. w Bylicach	128	pozostałe
	<b>SOLECTWO PRZYWODZIE</b>		
38.	droga wew. w m. Przywodzie	47/2, 60	VI
	<b>SOLECTWO UKIERNICA</b>		
39.	droga wew. od drogi wojew. w pobliżu świetlicy wiejskiej i przy krzyżu w k. p. Migdał	29, 55	pozostałe
40.	droga wew. od drogi wojew. do sołtysa	23	pozostałe
	<b>SOLECTWO ŻUKÓW</b>		
41.	droga wew. od drogi powiatowej w k. osiedla mieszkaniowego w parku w Żukowie	215/3, 215/12, 215/16	pozostałe
42.	droga wew. od drogi powiatowej w k. PSP Żuków i cmentarza	79, 76	VI
43.	droga wew. od drogi powiatowej w k. jeziora do zabudowań mieszkal. w Żukowie	224	pozostałe
	<b>SOLECTWO ŚLAZOWO</b>		
44.	droga wew. od drogi gminnej w k. zabudowań w Myśluborkach	57	VI
45.	droga gminna nr 634009Z w Myśluborkach od d r. powiatowej 1572Z do Agromana	4/11	VI

## SYSTEM INTERWENCYJNY

System interwencyjny oznacza, że wszelkie czynności związane z odśnieżaniem wszczęte będą na podstawie wezwań bądź stopnia zaśnieżenia. Uprawnionym do odbierania zgłoszeń jest Urząd Gminy w Przelewicach.

Równocześnie zaznacza się, iż wszelkie działania związane z odśnieżaniem tj. skierowanie przez Urząd Gminy sprzętu, podejmowane będą

### PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU

bądź w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców. W innych przypadkach wysłanie sprzętu podlega ocenie odbiorcy wezwania.

Przelewice, listopad 2018 r.

Wójt Gminy Przelewice  
Mieczysław Mularczyk

### Uwagi końcowe:



Zakładamy, że służby drogowe poprzez swoje działania w sposób maksymalny złagodzą niekorzystne dla użytkowników dróg na terenie gminy Przelewice skutki zimy, a użytkownicy dostosują prędkość pojazdów do panujących na drogach zimowych warunków jazdy.



W każdej sytuacji drogowej należy dostosować prędkość jazdy do panujących warunków!



Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego przy odśnieżaniu sprzętu oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.