

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PYRZYCACH**
74-200 PYRZYCE, ul. Młodych Techników 5A
tel/fax. 91 570 34 28

URZĄD GMINY PRZELEWICE
WPŁYNEŁO
dnia 28.04.2016
skierowano do GK/24-3

**Gmina Przelewice
74-210 Przelewice 75**

Pyrzyce, dnia 26.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-¹¹⁶⁷¹...../16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.04.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Lucinie, po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 2797/03/2016/F/2 z dnia 20.04.2016 oraz nr 2797/03/2016/M/2/P/1 z dnia 18.04.2016 r. wykonanych przez JARS Sp. z o.o.

stwierdza
w zakresie wykonanych badań
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Lucinie**

Otrzymują:
1. Adresat
2. .A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W Pyrzycach
mgr Monika Wróbel

URZĄD GMINY PRZELEWICE
WPLYNEŁO

dnia 28.04.2016

skierowano do *64/24*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PYRZYCACH**
74-200 PYRZYCE, ul. Młodych Techników 5A
tel/fax. 91 570 34 28

**Gmina Przelewice
74-210 Przelewice 75**

Pyrzyce, dnia 26.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-*1468*/16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.04.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Płońsku, po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 2797/03/2016/F/5 z dnia 20.04.2016 oraz nr 2797/03/2016/M/5 z dnia 18.04.2016 r. wykonanych przez JARS Sp. z o.o.

stwierdza
w zakresie wykonanych badań
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu Płońsku**

- Otrzymują:
1. Adresat
 2. .A/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W Pyrzycach**
mgr Monika Wróbel

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PYRZYCACH**
74-200 PYRZYCE, ul. Młodych Techników 5A
tel/fax. 91 570 34 28

URZĄD GMINY PRZELEWICE
WPEŁYNIŁO

dnia 28. 04. 2016

skierowano do GK/213

**Gmina Przelewice
74-210 Przelewice 75**

Pyrzyce, dnia 26.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-¹⁴⁶⁹...../16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.04.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Klukach, po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 2797/03/2016/F/4 z dnia 20.04.2016 oraz nr 2797/03/2016/M/4 z dnia 18.04.2016 r. wykonanych przez JARS Sp. z o.o.

stwierdza
w zakresie wykonanych badań
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu Klukach**

Otrzymują:

1. Adresat
2. .A/a

PAŃSTWOWY POWIAT
INSPEKTOR SANITARNY
W Pyrzycach
mgr Monika Wróbel

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PYRZYCACH**
74-200 PYRZYCE, ul. Młodych Techników 5A
tel/fax. 91 570 34 28

URZĄD GMINY PRZELEWICE
WPEŁYNIŁO
dnia 28. 04. 2016
skierowano do GK/2/1E

**Gmina Przelewice
74-210 Przelewice 75**

Pyrzyce, dnia 26.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-1470/16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.04.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Myśliborkach, po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 2797/03/2016/F/3 z dnia 20.04.2016 oraz nr 2797/03/2016/M/3 z dnia 18.04.2016 r. wykonanych przez JARS Sp. z o.o.

stwierdza
w zakresie wykonanych badań
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu Myśliborkach**

Otrzymują:

1. Adresat
2. .A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W Pyrzycach
mgr Monika Wróbel

URZĄD GMINY PRZELEWICE
WPLYNĘŁO

dnia 18.04.2016

skierowano do G.K./ujh

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PYRZYCACH
74-200 PYRZYCE, ul. Młodych Techników 5A
tel/fax. 91 570 34 28

Gmina Przelewice
74-210 Przelewice 75

Pyrzyce, dnia 15.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-1369/16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 06.04.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Jesionowie, po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 2867/03/2016/F/1 z dnia 12.04.2016 . wykonanych przez JARS Sp. z o.o.

stwierdza
w zakresie wykonanych badań
przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Jesionowie

Otrzymują:

1. Adresat
2. .A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PYRZYCACH
mgr Monika Wróbel
mgr Monika Wróbel

URZĄD GMINY PRZELEWICE
WPEŁYNIŁO

dnia 18.04.2016

skierowano do GK/ujh

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PYRZYCACH
74-200 PYRZYCE, ul. Młodych Techników 5A
tel/fax. 91 570 34 28

Gmina Przelewice
74-210 Przelewice 75

Pyrzyce, dnia 15.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-1518/16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 06.04.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Lucinie, po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 2867/03/2016/F/2 z dnia 12.04.2016 . wykonanych przez JARS Sp. z o.o.

stwierdza

w zakresie wykonanych badań
przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Lucinie

Otrzymują:

1. Adresat
2. .A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W Pyrzycach
Monika Wróbel
mgr Monika Wróbel

URZĄD GMINY PRZELEWICE
WPEŁNIŁO

dnia 19.04.2016 r.

skierowano do GxP/S

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PYRZYCACH**
74-200 PYRZYCE, ul. Młodych Techników 5A
tel/fax. 91 570 34 28

Wójt Przelewice
74-210 Przelewice 75

Pyrzyce, dnia 19.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-1405/16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 3 § i 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 11.04.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Żukowie, po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole pobrania próbki nr HK-48/W/16 z dnia 11.04.2016 r. oraz sprawozdań z badań nr Spr/ŚR/K/748/16 z dnia 15.04.2016 r. i SP/BM/PW/1105/16, SP/BM/PW//1106/16 z dnia 15.04.2016 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie.

stwierdza
w zakresie wykonanych badań
przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Żukowie

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W Pyrzycach**
mgr Monika Wróbel

dnia 08.04.2016

skierowano do *SK/PLD*

Wójt Gminy Przelewice

Pyrzyce, dnia 06.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-*1224*...../16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.03.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Myśliborkach, po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 3105/02/2016/F/6 z dnia 31.03.2016 r. oraz sprawozdania 3105/02/2016/M/6 z dnia 21.03.2016 r. wykonanych przez Jars Sp. z o.o. ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

stwierdza

w zakresie wykonanych badań
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Myśliborkach**

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

z up. PPIS w Pyrzycach
STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pyrzycach
Sykuła
mgr Marta Sykuła

Wójt Gminy Przelewice

Pyrzyce, dnia 06.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-1224/16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.03.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Płońsku , po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 3105/02/2016/F/5 z dnia 31.03.2016 r. oraz sprawozdania 3105/02/2016/M/5 z dnia 21.03.2016 r. wykonanych przez Jars Sp. z o.o. ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

stwierdza
w zakresie wykonanych badań
przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Płońsku

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

z up. PPIS w Pyrzycach
STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji
Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Pyrzycach
mgr Małgorzata Sykuła

Wójt Gminy Przelewice

Pyrzyce, dnia 06.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-*1224*.../16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.03.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Klukach , po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 3105/02/2016/F/3 z dnia 31.03.2016 r. oraz sprawozdania 3105/02/2016/M/3 z dnia 21.03.2016 r. wykonanych przez Jars Sp. z o.o. ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

stwierdza
w zakresie wykonanych badań
przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Klukach

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

R. up. PPIŚ w Pyrzycach
STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pyrzycach
Mania
mgr *Mania* Sykuła

Wójt Gminy Przelewice

Pyrzyce, dnia 06.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-¹²²⁴...../16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.03.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Żukowie , po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 3105/02/2016/F/1 z dnia 31.03.2016 r. oraz sprawozdania 3105/02/2016/M/1 z dnia 21.03.2016 r. wykonanych przez Jars Sp. z o.o. ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

stwierdza
w zakresie wykonanych badań
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Żukowie**

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

2. up. PPIS w Pyrzycach
STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pyrzycach
mgr Marta Sykuła

dnia 08.04.2016

skierowano do *GK/251*

Wójt Gminy Przelewice

Pyrzyce, dnia 06.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-*1224*/16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.03.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Bylicach , po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 3105/02/2016/F/4 z dnia 31.03.2016 r. oraz sprawozdania 3105/02/2016/M/4 z dnia 21.03.2016 r. wykonanych przez Jars Sp. z o.o. ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

stwierdza

w zakresie wykonanych badań
przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Bylicach

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

2 up *PPIS w Pyrzycach*
STARSZY ASYSTENT
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pyrzycach
bylica
mgr Marta Sykuła

URZĄD GMINY PRZELEWICE
WPEŁYNIŁO

dnia 18. 04. 2016

skierowano do G.K./cjh

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PYRZYCACH
74-200 PYRZYCE, ul. Młodych Techników 5A
tel/fax. 91 570 34 28

Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75

Pyrzyce, dnia 15.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-11061/16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29.03.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Przelewicach, po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/640/16 z dnia 01.04.2016 r. i Sp/BM/PW/961/16 z dnia 31.03.2016 r. wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно -Epidemiologicznej w Szczecinie

stwierdza

w zakresie wykonanych badań
przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Przelewicach

Otrzymują:

1. Adresat
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Strzecha” w Kłodzinie
74-210 Przelewice
- 3.A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W Pyrzycach

Inż. Monika Wrobel

URZĄD GMINY PRZELEWICE

WPEŁYNIŁO

dnia 18.04.2016

skierowano do G.K./o.gk.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PYRZYCACH
74-210 PYRZYCE, ul. Młodych Techników 5A
tel/fax. 91 570 34 28

Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75

Pyrzyce, dnia 15.04.2016 r.

PS-N.HK-4400-1588/16

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1412), § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2015, poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29.03.2016 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Kłodzinie, po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/639/16 z dnia 01.04.2016 r. i Sp/BM/PW/960/16 z dnia 31.03.2016 r. wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie

stwierdza

w zakresie wykonanych badań
przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Kłodzinie

Otrzymują:

1. Adresat
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Strzecha” w Kłodzinie
74-210 Przelewice
- 3.A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W Pyrzycach

mgr. Monika Wójcik