


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PYRZYCACH
74-200 Pyrzyce
Pyrzyce
ul. Młodych Techników 5A

Pyrzyce, 2023-03-21



GINA PRZELEWICE
PRZELEWICE
PRZELEWICE 75

ORZECZENIA O JAKOŚCI WODY

wodociąg: Jesionowo, Kluki, Myśliborki, Płońsko, Wołdowo

Załączniki:

1. [Jesionowo_1303.pdf](#)
2. [KLuki_2202.pdf](#)
3. [Myśliborki_1303.pdf](#)
4. [Płońsko_2202.pdf](#)
5. [Wołdowo_1303.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-03-21T13:29:25Z

Podpis elektroniczny



Pyrzyce, dnia 21.03.2023 r.

NHK.9011.3.62.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Jesionowie, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.03.2023 r. z punktów poboru zlokalizowanych na wodociągu w Jesionowie (punkt zgodności: sieć Jesionowo nr 15 i hydrofornia po uzdatnieniu), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 802/23 i 805/23 z dnia 16.03.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Jesionowie

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Jesionowo i Rutnica

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, żelazo, mangan, bakterie grupy coli, E. coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2023.03.21 15:34:59 CET



Pyrzyce, dnia 21.03.2023 r.

NHK.9011.3.58.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Klukach, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.02.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Klukach (punkt zgodności: sieć Kluki nr 20), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 615/23 z dnia 27.02.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Klukach
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Kluki, Kosin, Oćwieka**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, żelazo, mangan, bakterie grupy coli, E. coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2023.03.21 13:35:23 CET

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Igę Sindrewicz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”



Pyrzyce, dnia 21.03.2023 r.

NHK.9011.3.60.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Myśliborkach, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.03.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Myśliborkach (punkt zgodności: sieć Myśliborki nr 12), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 804/23 z dnia 16.03.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Myśliborkach
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Myśliborki**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, bakterie grupy coli, E. coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga Sindrewicz
Data: 2023.03.21 10:45 CET

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Ięgę Sindrewicz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”



Pyrzyce, dnia 21.03.2023 r.

NHK.9011.3.59.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Płońsku, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.02.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Płońsku (punkt zgodności: sieć Płońsko nr 31), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 614/23 z dnia 27.02.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Płońsku

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Płońsko, Rosiny, Gardziec

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, żelazo, mangan, bakterie grupy coli, E. coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2023.03.21 13:36:12 CET



Pyrzyce, dnia 21.03.2023 r.

NHK.9011.3.61.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Wołdowo, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13.03.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Wołdowie (punkt zgodności: sieć Wołdowo nr 3), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 803/23 z dnia 16.03.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Wołdowie
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Wołdowo i Laskowo**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, bakterie grupy coli, E. coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2023.03.21 13:36:49 CET

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Ięgę Sindrewicz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”