


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PYRZYCACH
74-200 Pyrzyce
Pyrzyce
ul. Młodych Techników 5A

Pyrzyce, 2023-10-31



GMINA PRZELEWICE
PRZELEWICE
PRZELEWICE 75

INNE PISMO

orzeczenia o jakości wody

NHK.9011.3.239.2023 -NHK.9011.3.244.2023

Załączniki:

1. [Kluki 1710.pdf](#)
2. [Kłodzino 1710.pdf](#)
3. [Lucin 1710.pdf](#)
4. [Przelevice 1710.pdf](#)
5. [Wołdowo 1710.pdf](#)
6. [Zuków 1710.pdf](#)


Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-10-31T13:30:17Z

Podpis elektroniczny



NHK.9011.3.239.2023



Pyrzyce, dnia 31.10.2023 r.

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Klukach, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 17.10.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Klukach (punkt zgodności: sieć – Kluki 20), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 4305/23 z dnia 20.10.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Klukach**
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Kluki, Kosin, Oćwieka

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotany, bakterie grupy coli, E.coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują


1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2023.10.31 13:24:40 CET



NHK.9011.3.243.2023



Pyrzyce, dnia 31.10.2023 r.

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Kłodzinie, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 17.10.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Kłodzinie (punkt zgodności: sieć wodociągowa – Szkoła Podstawowa), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 4307/23 z dnia 20.10.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Kłodzinie
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Kłodzino**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, bakterie grupy coli, E. coli, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują


1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” w Kłodzinie
3. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2023.10.31 13:24:56 CET



NHK.9011.3.240.2023



Pyrzyce, dnia 31.10.2023 r.

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Lucinie, gm. Przelevice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 17.10.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Lucinie (punkt zgodności: sieć – Lucin 43), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 4304/23 z dnia 20.10.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Lucinie
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Lucin i Topoleinek**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotany, bakterie grupy coli, E.coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelevice
74-210 Przelevice 75 (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2023.10.31 13:25:12 CET



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Ulica Młodych Techników 5a, 74-200 Pyrzyce, tel/fax: 915703428, e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl

NHK.9011.3.244.2023



Pyrzyce, dnia 31.10.2023 r.

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Przelewicach, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 17.10.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Przelewicach (punkt zgodności: sieć wodociągowa – Szkoła Podstawowa), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 4306/23 z dnia 20.10.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Przelewicach
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Przelewice**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, bakterie grupy coli, E. coli, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” w Kłodzinie
3. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2023.10.31 13:57:00 CET



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

Ulica Młodych Techników 5a, 74-200 Pyrzyce, tel/fax: 915703428, e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl



Pyrzyce, dnia 31.10.2023 r.

NHK.9011.3.241.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Wołdowie, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 17.10.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Wołdowie (punkt zgodności: sieć – Wołdowo 3), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 4303/23 z dnia 20.10.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Wołdowie
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Wołdowo i Laskowo**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, żelazo, mangan, bakterie grupy coli, E. coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania próbki wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).


Otrzymują

1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice 75 (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2023.10.31 13:26:25 CET

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Ięg Sindrewicz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”



Pyrzyce, dnia 31.10.2023 r.

NHK.9011.3.242.2023

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej
z wodociągu w Żukowie, gm. Przelewice**

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 17.10.2023 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Żukowie (punkt zgodności – sieć Żuków nr 8), po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr 4302/23 z dnia 20.10.2023 r. wykonanych przez LabStar Mateusz Olejnik Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard

stwierdza

w zakresie zbadanych parametrów

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Żukowie

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Żuków i Karsko

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, azotyny, żelazo, mangan, bakterie grupy coli, E. coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów 22 ° C.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017 r. poz.2294).

Otrzymują

1. Wójt Przelewic
74-210 Przelewice (e-PUAP)
2. A/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Iga
Sindrewicz
Data: 2023.10.31 13:26:33 CET